

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 121-ОП

**під час приготування та використання
освітленого розчину хлорного вапна**

м. Кропивницький

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора КБФК
08.06.2022р. № 78

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 121-ОП

**під час приготування та використання
освітленого розчину хлорного вапна**

1. Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи закладу.

1.2. За даною інструкцією працівник по приготуванню та використанню освітленого розчину хлорного вапна перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяці (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці»; в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та

1.3. В випадку пошкодження здоров'я по вині власника він (працівник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До роботи допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, мають спеціальне навчання, пройшли вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

16. Всі задіяні працівники повинні суворо дотримуватись безпеки. - використовувати не за призначенням первинні засоби пожежегасіння

17. Працівникові забороняється:

- палити в закладі;
- вживати алкогольні напої та наркотичні речовини.
- захаращувати шляхи евакуації;
- бігати по приміщеннях закладу, по сходах;
- користуватися столами, стільцями при роботі на висоті більше одного метра над рівнем підлоги.
- нагромаджувати на шафах (зверху) речі різного призначення;
- користуватися несправними меблями;
- приступати до разових не передбачених трудовим договором робіт без цільового інструктажу.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Одягнути і упорядкувати спецодяг.

2.2. Заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців.

2.3. Надягти щільно головний убір, підібрати під нього волосся.

2.4. Готувати розчину стільки, скільки потрібно для обробки санвузлів.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час приготування розчину присутність сторонніх осіб на робочому місці не дозволяється.

3.2. Розчинити 1 кг хлорного вапна у невеликій кількості води в емальованому посуді.

3.3. Долити води до 10 літрів, добре розмішати.

3.4. Дати відстоятися на протязі 1-ї години.

3.5. Злити освітлений розчин в чисте відро і виконувати його для миття панелей, підлоги в туалетах, кухнях, коридорах

3.6. Освітлений розчин добавляють на відро води 0,5 літрів розчину.

3.7. Густих залишок використовують для обробки унітазів:

обережно:

- наливати розчин хлору в унітаз.

3.8. Вимити руки з милом.

3.12. Про кожний нещасний випадок потерпілий, або працівник, який його виявив, чи інша особа - свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу уповноважену особу закладу і вжити заходів до подання необхідної допомоги потерпілому.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Миття робочого інструменту.

4.2. Упорядкувати робоче місце.

4.3. Зняти спецодяг, помити руки з милом.

4.4. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

Забороняється^

- залишати розчин без нагляду;

- насипати у санвузлах розчину хлору;

- залишати невикористаний розчин хлору на великий термін.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Кожен працівник, що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен припинити роботу та має повідомити про те, що сталося, безпосередньому керівнику, огородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб. Якщо керівника немає на місці, повідомити працівнику, який його заміщує.

5.2. У разі пожежі необхідно:

- викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати адресу підприємства та своє прізвище;

- вжити заходів для гасіння пожежі наявними протипожежними засобами; електропроводку й електроустаткування гасити лише вуглекислотними та порошковими вогнегасниками;

- організувати зустріч пожежників та поінформувати їх про місце розташування гідрантів, колодязів й інших засобів пожежогасіння.

5.3. Якщо з працівником стався нещасний випадок, а також за раптового захворювання, необхідно усунути дію на організм небезпечних чинників, які загрожують здоров'ю і життю потерпілого, — вивільнити від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить, тощо.

5.4. Порядок надання домедичної допомоги у випадку травмування (отруєння):

5.4.1. Виробничий персонал повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря.

5.4.2. Послідовність надання домедичної допомоги:

- усунути вплив на організм небезпечних і шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить, тощо);
- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накладити пов'язку тощо);
- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
- викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103» або лікаря або вжити заходів для транспортування постраждалого до найближчого медичного закладу.

5.5. При попаданні розчину хлору в очі треба негайно промити водою.

5.6. За загрози виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій діяти відповідно до вказівок керівника або особи, яка його заміщує.

5.7. Зберегти місце події таким, яким воно було на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників та довкіллю.

5.8. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора з АГР

І.ОСТАПЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

І.ГАБУРА