

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 126-ОП

під час експлуатації пральної машини

м. Кропивницький

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРОПИВНИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора КБФК
08.06.2022р. № 78

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 126-ОП

під час експлуатації пральної машини

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України «Про працю», Закону України «Про охорону праці» та Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 00.0-4.15-98.

1.2. Дана інструкція встановлює вимоги безпеки під час експлуатації пральної машини.

1.3. Вимоги інструкції є обов'язковими для виконання .

1.4. За даною інструкцією працівник інструктується перед початком роботи (цільовий інструктаж) з обов'язковою реєстрацією в спеціальному журналі.

1.5. У разі ушкодження здоров'я з вини роботодавця, працівник має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.6. При виконанні робіт бути обережним.

1.7. Про всі виявлені порушення норм безпеки життєдіяльності негайно повідомити керівництво закладу.

1.8. Небезпечності при експлуатації пральної машини:

1.8.1. Фізичні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- рухомі деталі машини;
- незахищений обірваний електричний дріт;
- токсична та подразнююча дія на органи дихання, шкіру та слизові оболонки хімічних речовин, що використовуються для прання,
- підвищена або знижена вологість повітря;
- падіння предметів;
- опіки;
- ураження під час пожежі.

1.8.2. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні й динамічні);
- нервово-психічні перевантаження (перенапруга аналізаторів, емоційні перевантаження).

1.9. За невиконання даної інструкції працівник несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

- 2.1. Ознайомитися з даною інструкцією.
- 2.2. Перевірити справність машини.
- 2.3. Впевнитися у відсутності зовнішніх пошкоджень машини, з'єднуючого кабелю, заземлення, захисних загороджень, перевірити справність замка і блокувального пристрою дверцят, перевірити наявність під ногами дерев'яного настилу (діелектричного килимка).
- 2.4. Перевірити наявність світлової сигналізації і також роботу пральної машини на холостому ході (без завантаження білизни); відсутність стуку, підвищеного шуму, витікання води в комунікаціях машини визначає готовність машини до роботи.
- 2.5. Забезпечити наявність вільних проходів у приміщенні.
- 2.6. Одягнути та привести в порядок спеціальний одяг, приготувати засоби індивідуального захисту, перевірити їх справність. Одяг для роботи повинен бути зручним та охайним. Взуття - з закритим задником.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

- 3.1. Працівник повинен дотримуватися правил експлуатації машини та цієї інструкції.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- працювати без спецодягу;
- самостійно виконувати ремонт машини та електропроводки;
- відкривати дверцята до зливу води вище рівня нижньої лінії горловини барабану;
- працювати при несправності замка дверцят, блокуванні дверцят.
- завантажувати суху білизну в барабан понад указану в правилах користування машиною норму.
- передоручати роботу стороннім особам;
- вживати в робочий час алкогольні напої та інші наркотичні речовини;
- залишати неприбраним робоче місце.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення роботи необхідно:

- 4.1. Прибрати робоче місце.
- 4.2. 4.3. Зняти робочий одяг, ЗІЗ, скласти його у відведених для цього шафах.
- 4.4. Вимкнути з мережі пральну машину.
- 4.5. Вимкнути освітлення.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

- 5.1. Кожен працівник, що першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен припинити роботу та має повідомити про те, що сталося, безпосередньому керівнику, огородити небезпечну зону та не допускати до неї сторонніх осіб. Якщо керівника немає на місці, повідомити працівнику, який його заміщує.

- 5.2. У разі пожежі необхідно:

- викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати адресу підприємства та своє прізвище;
- вжити заходів для гасіння пожежі наявними протипожежними засобами; електропроводку й електроустаткування гасити лише вуглекислотними та порошковими вогнегасниками;
- організувати зустріч пожежників та поінформувати їх про місце розташування гідрантів, колодязів й інших засобів пожежогасіння.

- 5.3. Якщо з працівником стався нещасний випадок, а також за раптового захворювання, необхідно усунути дію на організм небезпечних чинників, які загрожують здоров'ю

і життю потерпілого, — вивільнити від дії електричного струму, винести із зараженої території, загасити одяг, що горить, тощо.

5.4. Порядок надання домедичної допомоги у випадку травмування :

Послідовність надання домедичної допомоги:

- усунути вплив на організм небезпечних і шкідливих чинників, які погрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери. погасити одяг, що горить, тощо);
- визначити характер і тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя постраждалого та послідовність заходів щодо його врятування;
- виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накладити пов'язку тощо);
- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;
- викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103» або лікаря або вжити заходів для транспортування постраждалого до найближчого медичного закладу.

5.5. За загрози виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій діяти відповідно до вказівок керівника або особи, яка його заміщує.

5.6. Зберегти місце події таким, яким воно було на момент нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників та довкіллю.

5.7. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт, щоб ліквідувати небезпеку.

РОЗРОБЛЕНО:

Заступник директора з АГР

І.ОСТАПЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

І.ГАБУРА